

Cera Fluida

Cera liquida concentrata – base solvente – per incrementare la brillantezza delle superfici – DCP, TCE e PCE FREE

Concentrated liquid wax – solvent-based – to increase the brilliance of surfaces – DCP, TCE and PCE FREE

Cera Fluida è formulata con cere bianche ed extra pure disciolte in solvente. La sua speciale formula permette una penetrazione elevata nei materiali trattati, per un effetto di lunga durata. Il prodotto asciuga molto in fretta. Cera liquida molto concentrata. Si utilizza per incrementare la brillantezza di superfici lucide tipo, graniti, marmi, agglomerati e terrazzo o per ripristinare il lucido perso nel tempo. Lucentezza ineguagliabile per tutte le superfici lucide. Il prodotto si può applicare con ottimi risultati anche su marmi e pietre levigate o spazzolate per ottenere un effetto lucido o semilucido. L'effetto finale è un prodotto molto brillante e duro con ottime resistenze all'esterno.

Cera Fluida is formulated with white waxes and extra pure dissolved in solvent. Its special formula allows a high penetration in the treated materials, for a long-lasting effect. The product dries very quickly. Very concentrated liquid wax. It is used to increase the brilliance of glossy surfaces such as granite, marble, agglomerates and terrazzo or to restore the gloss lost over time. Unparalleled shine for all glossy surfaces. The product can also be applied with excellent results on marbles and polished or brushed stones to obtain a shiny or semi-gloss effect. The final effect is a very bright and hard product with excellent resistance to the outside



Plus Principali / Main features

- + massima lucentezza / *maximum shine*
- + effetto naturale / *natural effect*
- + non crea film / *doesn't create coating*
- + penetra in profondità / *penetrates deep*
- + ripristina l'originale brillantezza del materiale / *restores the original brilliance of the material*
- + lunga durata / *long life*
- + non contiene DICLOROPROPANO (DCP) / *this product does not contain DICHLOROPROPANE (DCP)*
- + non contiene TRICLOROETILENE (TCE) / *this product does not contain TRICHLOROETHYLENE (TCE)*

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo
Natural Stone Quarzt

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

+ non contiene PERCLOROETILENE (PCE) /
this product does not contain
PERCHLOROETHYLENE (PCE)

Plus Secondari / Secondary features

N.d. / N.a.

Prima/dopo applicazione / Before/after application



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Il prodotto a base solvente asciuga molto in fretta. Ha un'ottima durata nel tempo anche all'esterno. L'applicazione porta un incremento di lucido da un minimo di 5-6 punti di gloss ad un massimo di 10-15.

The solvent-based product dries very quickly. It has an excellent durability even outside. The application brings an increase in gloss from a minimum of 5-6 gloss points to a maximum of 10-15.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello o preferibilmente con una spugna/panno facendo attenzione di applicare uno strato uniforme. Una volta applicato il prodotto attendere qualche minuto che il prodotto si secchi, poi ripulire strofinando la superficie dall'eccesso con un panno pulito. Se il prodotto non è secco la cera non dà l'effetto lucido. Dopo lo strofinamento si otterrà l'immediato effetto di incremento di lucido. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale trattato. Si consiglia l'utilizzo di flex + panno lana per aumentare l'effetto del lucido. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione.

The product should be applied on completely dry and clean surfaces, the presence of water or dust can make the treatment uneven. The product can be applied by brush or preferably with a sponge/cloth, taking care to apply an even layer. Once the product is applied, wait a few minutes for the product to dry, then clean up by rubbing the surface from excess with a clean cloth. If the product is not dry, the wax does not give the shiny effect. After rubbing you will get the immediate effect of increasing gloss. When a surface is treated for the first time, it is good to evaluate its effect on a sample or hidden corner. With one liter you treat about 20-30 square meters of material. Consumption depends very much on the porosity of the treated material. We recommend the use of flex + wool cloth to increase the effect of the polish. Close container lid properly after use.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

| DATI TECNICI | | TECHNICAL DATA | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Densità a 25°C gr/cm ³ | 0,780 | <i>Density at 25°C gr/cm³</i> | <i>0,780</i> |
| pH | Miscela non polare / aprotica | <i>pH</i> | <i>Non-polar / aprotic mixture</i> |
| Aspetto | Liquido lattiginoso | <i>Aspect</i> | <i>Milky liquid</i> |
| Colore | Bianco / Giallo chiaro | <i>Colour</i> | <i>White / Light yellow</i> |

| COPERTURA | | COVERAGE | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale. | | <i>Consumption largely depends on the material porosity.</i> | |
| 1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO): | | 1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION): | |
| SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate) | 30-40 m2 215-323 sq.ft. | SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces) | 30-40 m2 215-323 sq.ft. |
| SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate) | 20-30 m2 215-323 sq.ft. | SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces) | 20-30 m2 215-323 sq.ft. |

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.